EBA DAVINCI

HOFRAM7261004257
515HO00383

Père: **HO840M3139851226**
Mère: **HOFRAF7261001663**
GPM: **HOBELM612596500**

EBA DAVINCI
ET A1A2 AB VRF CDF BYF CVF BLF ...

Né 25-JUIN-19	CON 11,22%	**DAVINCI**	P 20%
KINGS-RANSOM G DYLAN-ET	06-AVRIL-17	10,35%	20%
EBA NETTY	22-AVRIL-17	11,80%	20%
DUKEFARM SILLIAN-ET	31-JUIL-15	9,00%	20%

IPV

3353
Fiab: 88% %ile: 94

Pro$

1470 $

Production MACEG 25*AOÛT

			Kg	%ile	%Diff
Troupeaux	491	**Lait**	-599	9	
Filles/Lactations	1653/	**Gras**	33	33	+0,52
Fiab	93	**Protéine**	28	40	+0,42

Sous-indices de l'IPV

	Indice	%ile	200 300 400 500 600 700 800
Production	538	65	
Longévité et conformation	705	98	
Santé et bien-être	502	49	
Reproduction	590	82	
Aptitude à la traite	541	66	
Impact environnemental	388	13	

Conformation MACEG 25*AOÛT

Troupeaux: 302 Filles: 797 Fiab: 89%

	Indice	%ile	-15 -10 -5 0 5 10 15
Conformation	11	98	
Système mammaire	9	96	
Pieds et membres	6	87	
Puissance laitière	7	91	
Croupe	6	88	

	Indice	%ile	-15 -10 -5 0 5 10 15	
Texture du pis	9		*Charnu*	*Souple*
Suspension médiane	2		*Faible*	*Forte*
Attache avant	6		*Faible*	*Forte*
Hauteur attache arrière	6		*Basse*	*Haute*
Largeur attache arrière	10		*Étroite*	*Large*
Angle du pied	1		*Bas*	*Incliné*
Profondeur du talon	4		*Peu profond*	*Profond*
Qualité de l'ossature	3		*Grossière*	*Raffinée*
Vue arrière-membres arrière	11		*Vers l'intérieur*	*Droits*
Locomotion	1		*Non mobile*	*Mobile*
Hauteur à l'avant-train	5		*Basse*	*Haute*
Largeur du poitrail	3		*Étroit*	*Large*
Profondeur du corps	7		*Peu profond*	*Profond*
Structure des côtes	7		*Non angulaire*	*Angulaire*
Force du rein	2		*Faible*	*Fort*
Largeur aux ischions	13		*Étroite*	*Large*

Intermédiaires optimaux

	Indice	%ile	Extrême	Moyenne	Extrême
Plancher de pis	0		*Incliné*		*Incliné vers l'avant*
Profondeur du pis	5 H		*Profond*		*Peu profond*
Position trayons avant	7 R		*Éloignés*		*Rapprochés*
Position trayons arrière	0		*Éloigné*		*Rapprochés*
Longueur des trayons	2 L		*Courts*		*Longs*
Vue côté-membres arrière	3 D		*Droits*		*Courbés*
Vue des membres avant	2 D		*Genoux cagneux*		*Droits*
Stature	10 G		*Courte*		*Grande*
Angle de la croupe	2 H		*Haut*		*Bas*
Position du trochanter	1 A		*Reculé*		*Avancé*

Fonctionnels

	Indice	Fiab		Différence avec la moyenne de la race		Perf. Filles
Efficience alimentaire	100 MPG	53%	*Faible*		*Efficace*	-0 kg
Besoins de maintenance	93 MPG	69%	*Élevés*		*Faibles*	+92.4 kg
Durée de vie	103 MG	93%	*Courte*		*Longue*	+3.6 %
Résistance à la mammite	101 MG	70%	*Prédisposé*		*Résistant*	+0.4 %
Maladies métaboliques	101 MPG	68%	*Prédisposé*		*Résistant*	+0.6 %
Santé des onglons	95 MPG	66%	*Prédisposé*		*Résistant*	-7 %
Santé des veaux	94 MPG	69%	*Prédisposé*		*Résistant*	-6.5 %
Persistance de lactation	98 MPG	77%	*Faible*		*Bonne*	-1.2 %
Fertilité des filles	104 MG	84%	*Faible*		*Bonne*	-3.8 j
Vitesse de traite	98 MG	90%	*Lente*		*Rapide*	-1.5 %
Tempérament de traite	100 MG	82%	*Nerveux*		*Calme*	+0 %
Aptitude au vêlage	96 MG	93%	*Difficile*		*Facile*	-2.3 %
Apt filles au vêlage	106 MG	81%	*Difficile*		*Facile*	+6.8 %
Cote de condition de chair	97 MG	95%	*Basse*		*Bonne*	-0.03 pts