BLONDIN HEARTLAND

HOCANM121079835
799HO00098

Père: **HO840M3224437469**
Mère: **HO840F3228764765**
GPM: **HO840M3148929379**

BLONDIN HEARTLAND
ET BW A2A2 BB RDF VRF MWF CDF BYF CVF BLF DPF ... Né 13-OCT-22 CON 14,50% P 20%

KINGS-RANSOM DYNASTY-ET	10-DÉC-20	10,40%	20%
AOT CONWAY HEARTBURN-ET	17-JANV-21	11,10%	20%
SANDY-VALLEY R CONWAY-ET	18-MARS-19	9,71%	20%

HEARTLAND

IPV

3679
Fiab: 80% %ile: 99

Pro$

2223 $

Production MPG 25*AOÛT

			Kg	%ile	%Diff
Troupeaux		**Lait**	655	62	
Filles/Lactations		**Gras**	92	85	+0,54
Fiab	84	**Protéine**	47	69	+0,19

Sous-indices de l'IPV

	Indice	%ile	200 300 400 500 600 700 800
Production	665	94	
Longévité et conformation	670	96	
Santé et bien-être	508	51	
Reproduction	559	71	
Aptitude à la traite	703	97	
Impact environnemental	507	51	

Conformation MPG 25*AOÛT

Troupeaux: Filles: Fiab: 81%

	Indice	%ile	-15 -10 -5 0 5 10 15
Conformation	10	97	
Système mammaire	8	94	
Pieds et membres	5	83	
Puissance laitière	6	87	
Croupe	6	88	

	Indice	%ile		-15 -10 -5 0 5 10 15	
Texture du pis	4		*Charnu*		*Souple*
Suspension médiane	1		*Faible*		*Forte*
Attache avant	9		*Faible*		*Forte*
Hauteur attache arrière	3		*Basse*		*Haute*
Largeur attache arrière	4		*Étroite*		*Large*
Angle du pied	2		*Bas*		*Incliné*
Profondeur du talon	4		*Peu profond*		*Profond*
Qualité de l'ossature	4		*Grossière*		*Raffinée*
Vue arrière-membres arrière	4		*Vers l'intérieur*		*Droits*
Locomotion	2		*Non mobile*		*Mobile*
Hauteur à l'avant-train	0		*Basse*		*Haute*
Largeur du poitrail	1		*Étroit*		*Large*
Profondeur du corps	4		*Peu profond*		*Profond*
Structure des côtes	6		*Non angulaire*		*Angulaire*
Force du rein	6		*Faible*		*Fort*
Largeur aux ischions	7		*Étroite*		*Large*

Intermédiaires optimaux

	Indice	%ile	Extrême	Moyenne	Extrême
Plancher de pis	3 I		*Incliné*		*Incliné vers l'avant*
Profondeur du pis	5 H		*Profond*		*Peu profond*
Position trayons avant	4 R		*Éloignés*		*Rapprochés*
Position trayons arrière	1 R		*Éloigné*		*Rapprochés*
Longueur des trayons	3 L		*Courts*		*Longs*
Vue côté-membres arrière	2 C		*Droits*		*Courbés*
Vue des membres avant	0		*Genoux cagneux*		*Droits*
Stature	7 G		*Courte*		*Grande*
Angle de la croupe	1 B		*Haut*		*Bas*
Position du trochanter	1 A		*Reculé*		*Avancé*

Fonctionnels

	Indice	Fiab		Différence avec la moyenne de la race		Perf. Filles
Efficience du méthane		$		Cliquez pour acheter		
Efficience alimentaire	102 MPG	50%	*Faible*		*Efficace*	-35.4 kg
Besoins de maintenance	100 MPG	69%	*Élevés*		*Faibles*	-0 kg
Durée de vie	101 MPG	83%	*Courte*		*Longue*	+1.2 %
Résistance à la mammite	102 MPG	66%	*Prédisposé*		*Résistant*	+0.8 %
Maladies métaboliques	101 MPG	69%	*Prédisposé*		*Résistant*	+0.6 %
Santé des onglons	95 MPG	65%	*Prédisposé*		*Résistant*	-7 %
Santé des veaux	106 MPG	76%	*Prédisposé*		*Résistant*	+6.5 %
Persistance de lactation	99 MPG	78%	*Faible*		*Bonne*	-0.6 %
Fertilité des filles	103 MPG	76%	*Faible*		*Bonne*	-2.9 j
Vitesse de traite	109 MPG	80%	*Lente*		*Rapide*	+6.9 %
Tempérament de traite	103 MPG	75%	*Nerveux*		*Calme*	+1.6 %
Aptitude au vêlage	101 G	91%	*Difficile*		*Facile*	+0.6 %
Apt filles au vêlage	100 MPG	75%	*Difficile*		*Facile*	+0 %
Cote de condition de chair	95 MPG	83%	*Basse*		*Bonne*	-0.06 pts