WALNUTLAWN LIBERTY

HOCANM14542715
799HO00099

Père: **HOCANM120345247**
Mère: **HOCANF12508226**
GPM: **HOCANM12508113**

WALNUTLAWN LIBERTY — **LIBERTY**

ET BW A1A1 RDF VRF MWF CDF BYF CVF BLF DPF CNF ...	Né 11-OCT-22	CON 11,55%	P 20%
BLONDIN DESTINATION	23-DÉC-20	10,13%	21%
WALNUTLAWN SIDEKICK LUCILLE	02-AOÛT-18	10,15%	20%
WALNUTLAWN SIDEKICK	14-JUIL-16	9,07%	20%

IPV

3444
Fiab: 82% %ile: 97

Pro$

1169 $

Production MPG 25*AOÛT

			Kg	%ile	%Diff
Troupeaux		**Lait**	924	74	
Filles/Lactations		**Gras**	50	49	+0,14
Fiab	85	**Protéine**	20	29	-0,07

Sous-indices de l'IPV

	Indice	%ile	200 300 400 500 600 700 800
Production	554	70	
Longévité et conformation	791	99	
Santé et bien-être	506	51	
Reproduction	401	16	
Aptitude à la traite	460	34	
Impact environnemental	450	30	

Conformation MPG 25*AOÛT

Troupeaux: Filles: Fiab: 83%

	Indice	%ile	-15 -10 -5 0 5 10 15
Conformation	14	99	
Système mammaire	10	97	
Pieds et membres	15	99	
Puissance laitière	7	91	
Croupe	6	88	

	Indice	%ile		-15 -10 -5 0 5 10 15	
Texture du pis	5		*Charnu*		*Souple*
Suspension médiane	3		*Faible*		*Forte*
Attache avant	6		*Faible*		*Forte*
Hauteur attache arrière	5		*Basse*		*Haute*
Largeur attache arrière	11		*Étroite*		*Large*
Angle du pied	10		*Bas*		*Incliné*
Profondeur du talon	13		*Peu profond*		*Profond*
Qualité de l'ossature	9		*Grossière*		*Raffinée*
Vue arrière-membres arrière	10		*Vers l'intérieur*		*Droits*
Locomotion	2		*Non mobile*		*Mobile*
Hauteur à l'avant-train	0		*Basse*		*Haute*
Largeur du poitrail	0		*Étroit*		*Large*
Profondeur du corps	2		*Peu profond*		*Profond*
Structure des côtes	9		*Non angulaire*		*Angulaire*
Force du rein	8		*Faible*		*Fort*
Largeur aux ischions	3		*Étroite*		*Large*

Intermédiaires optimaux

	Indice	%ile	Extrême	Moyenne	Extrême
Plancher de pis	5 A		*Incliné*		*Incliné vers l'avant*
Profondeur du pis	4 H		*Profond*		*Peu profond*
Position trayons avant	5 R		*Éloignés*		*Rapprochés*
Position trayons arrière	4 É		*Éloigné*		*Rapprochés*
Longueur des trayons	1 L		*Courts*		*Longs*
Vue côté-membres arrière	2 C		*Droits*		*Courbés*
Vue des membres avant	3 D		*Genoux cagneux*		*Droits*
Stature	4 G		*Courte*		*Grande*
Angle de la croupe	1 B		*Haut*		*Bas*
Position du trochanter	3 A		*Reculé*		*Avancé*

Fonctionnels

	Indice	Fiab		Différence avec la moyenne de la race		Perf. Filles
Efficience du méthane		$		Cliquez pour acheter		
Efficience alimentaire	99 MPG	54%	*Faible*		*Efficace*	+17.7 kg
Besoins de maintenance	98 MPG	71%	*Élevés*		*Faibles*	+26.4 kg
Durée de vie	100 MPG	85%	*Courte*		*Longue*	+0 %
Résistance à la mammite	105 MPG	71%	*Prédisposé*		*Résistant*	+1.9 %
Maladies métaboliques	96 MPG	73%	*Prédisposé*		*Résistant*	-2.5 %
Santé des onglons	98 MPG	68%	*Prédisposé*		*Résistant*	-2.8 %
Santé des veaux	108 MPG	72%	*Prédisposé*		*Résistant*	+8.7 %
Persistance de lactation	100 MPG	80%	*Faible*		*Bonne*	+0 %
Fertilité des filles	95 MPG	79%	*Faible*		*Bonne*	+4.8 j
Vitesse de traite	95 MPG	83%	*Lente*		*Rapide*	-3.8 %
Tempérament de traite	98 MPG	79%	*Nerveux*		*Calme*	-1.1 %
Aptitude au vêlage	100 G	91%	*Difficile*		*Facile*	+0 %
Apt filles au vêlage	97 MPG	78%	*Difficile*		*Facile*	-3.4 %
Cote de condition de chair	96 MPG	85%	*Basse*		*Bonne*	-0.04 pts