DG BLACKBURN-ET

HODNKM5051106531
515HO00484

DG BLACKBURN-ET
ET A1A2 AE RDF CDF BYF CVF BLF DPF ... Né 12-SEPT-22 CON 12,38% P 21%

BLACKBURN

Père: **HOFRAM7261004257**	EBA DAVINCI	25-JUIN-19	11,22%	21%
Mère: **HONLDF587188078**	GEN BIBIAN	06-JANV-20	10,29%	21%
GPM: **HO840M3144882592**	SIEMERS LAMBDA HANIKO-ET	20-AOÛT-17	13,01%	23%

IPV

3357

Fiab: 80% %ile: 91

Pro$


523 $

Production MPG 26*AOÛT

			Kg	%ile	%Diff
Troupeaux		**Lait**	-433	14	
Filles/Lactations		**Gras**	-13	6	+0,06
Fiab	83	**Protéine**	11	21	+0,22

Sous-indices de l'IPV


	Indice	%ile
Production	453	32
Longévité et conformation	769	99
Santé et bien-être	599	84
Reproduction	599	84
Aptitude à la traite	484	44
Impact environnemental	335	5




Conformation MPG 26*AOÛT

Troupeaux: Filles: Fiab: 80%

	Indice	%ile
Conformation	14	99
Système mammaire	10	96
Pieds et membres	11	98
Puissance laitière	9	95
Croupe	8	94



	Indice	%ile		
Texture du pis	9		*Charnu*	*Souple*
Suspension médiane	3		*Faible*	*Forte*
Attache avant	10		*Faible*	*Forte*
Hauteur attache arrière	6		*Basse*	*Haute*
Largeur attache arrière	11		*Étroite*	*Large*
Angle du pied	8		*Bas*	*Incliné*
Profondeur du talon	8		*Peu profond*	*Profond*
Qualité de l'ossature	8		*Grossière*	*Raffinée*
Vue arrière-membres arrière	11		*Vers l'intérieur*	*Droits*
Locomotion	4		*Non mobile*	*Mobile*
Hauteur à l'avant-train	5		*Basse*	*Haute*
Largeur du poitrail	5		*Étroit*	*Large*
Profondeur du corps	8		*Peu profond*	*Profond*
Structure des côtes	7		*Non angulaire*	*Angulaire*
Force du rein	2		*Faible*	*Fort*
Largeur aux ischions	15		*Étroite*	*Large*



Intermédiaires optimaux

	Indice	%ile	Extrême	Moyenne	Extrême
Plancher de pis	3 A		*Incliné*		*Incliné vers l'avant*
Profondeur du pis	6 H		*Profond*		*Peu profond*
Position trayons avant	7 R		*Éloignés*		*Rapprochés*
Position trayons arrière	5 R		*Éloigné*		*Rapprochés*
Longueur des trayons	0		*Courts*		*Longs*
Vue côté-membres arrière	4 D		*Droits*		*Courbés*
Vue des membres avant	4 D		*Genoux cagneux*		*Droits*
Stature	9 G		*Courte*		*Grande*
Angle de la croupe	0		*Haut*		*Bas*
Position du trochanter	2 A		*Reculé*		*Avancé*

Fonctionnels

	Indice	Fiab		Différence avec la moyenne de la race		Perf. Filles
Efficience alimentaire	95 MPG	47%	*Faible*		*Efficace*	+88,5 kg
Besoins de maintenance	92 MPG	68%	*Élevés*		*Faibles*	+105,6 kg
Durée de vie	101 MPG	84%	*Courte*		*Longue*	+1,2 %
Résistance à la mammite	102 MPG	67%	*Prédisposé*		*Résistant*	+0,8 %
Maladies métaboliques	99 MPG	66%	*Prédisposé*		*Résistant*	-0,6 %
Santé des onglons	103 MPG	64%	*Prédisposé*		*Résistant*	+4,2 %
Santé des veaux	105 MPG	71%	*Prédisposé*		*Résistant*	+5,4 %
Persistance de lactation	99 MPG	76%	*Faible*		*Bonne*	-0,6 %
Fertilité des filles	105 MPG	77%	*Faible*		*Bonne*	-4,8 j
Vitesse de traite	97 MPG	80%	*Lente*		*Rapide*	-2,3 %
Tempérament de traite	98 MPG	75%	*Nerveux*		*Calme*	-1,1 %
Aptitude au vêlage	88 G	89%	*Difficile*		*Facile*	-6,9 %
Apt filles au vêlage	101 MPG	75%	*Difficile*		*Facile*	+1,1 %
Cote de condition de chair	97 MPG	84%	*Basse*		*Bonne*	-0,03 pts