TAPPENVALE MALBEC

HOCANM14289610
799HO00087

Père: **HO840M3128769279**
Mère: **HOCANF13633341**
GPM: **HO840M3138766414**

TAPPENVALE MALBEC
ET BW A1A2 AE RDF VRF MWF CDF BYF CVF BLF DPF ... Né 16-JANV-22 CON 17,37% P 21%

STANTONS ALLIGATOR-ET	15-JANV-15	21,19%	22%
TAPPENVALE DRIFTER MERLOT	24-AVRIL-20	12,21%	20%
AARDEMA DRIFTER-ET	08-JANV-17	15,70%	20%

MALBEC

IPV

3229
Fiab: 84% %ile: 88

Pro$

839 $

Production MPG 25*AOÛT

			Kg	%ile	%Diff
Troupeaux		**Lait**	234	41	
Filles/Lactations		**Gras**	42	41	+0,30
Fiab	87	**Protéine**	16	25	+0,07

Sous-indices de l'IPV

	Indice	%ile	200 300 400 500 600 700 800
Production	535	64	
Longévité et conformation	699	97	
Santé et bien-être	409	17	
Reproduction	533	60	
Aptitude à la traite	448	30	
Impact environnemental	431	24	

Conformation MPG 25*AOÛT

Troupeaux: Filles: Fiab: 85%

	Indice	%ile	-15 -10 -5 0 5 10 15
Conformation	13	99	
Système mammaire	9	96	
Pieds et membres	7	90	
Puissance laitière	13	99	
Croupe	5	84	

	Indice	%ile	-15 -10 -5 0 5 10 15	
Texture du pis	10		*Charnu*	*Souple*
Suspension médiane	11		*Faible*	*Forte*
Attache avant	3		*Faible*	*Forte*
Hauteur attache arrière	8		*Basse*	*Haute*
Largeur attache arrière	11		*Étroite*	*Large*
Angle du pied	7		*Bas*	*Incliné*
Profondeur du talon	9		*Peu profond*	*Profond*
Qualité de l'ossature	6		*Grossière*	*Raffinée*
Vue arrière-membres arrière	4		*Vers l'intérieur*	*Droits*
Locomotion	5		*Non mobile*	*Mobile*
Hauteur à l'avant-train	8		*Basse*	*Haute*
Largeur du poitrail	5		*Étroit*	*Large*
Profondeur du corps	9		*Peu profond*	*Profond*
Structure des côtes	11		*Non angulaire*	*Angulaire*
Force du rein	8		*Faible*	*Fort*
Largeur aux ischions	10		*Étroite*	*Large*

Intermédiaires optimaux

	Indice	%ile	Extrême	Moyenne	Extrême
Plancher de pis	9 A		*Incliné*		*Incliné vers l'avant*
Profondeur du pis	1 H		*Profond*		*Peu profond*
Position trayons avant	0		*Éloignés*		*Rapprochés*
Position trayons arrière	1 R		*Éloigné*		*Rapprochés*
Longueur des trayons	0		*Courts*		*Longs*
Vue côté-membres arrière	8 C		*Droits*		*Courbés*
Vue des membres avant	4 D		*Genoux cagneux*		*Droits*
Stature	7 G		*Courte*		*Grande*
Angle de la croupe	1 H		*Haut*		*Bas*
Position du trochanter	3 R		*Reculé*		*Avancé*

Fonctionnels

	Indice	Fiab	Différence avec la moyenne de la race		Perf. Filles
Efficience du méthane		$	Cliquez pour acheter		
Efficience alimentaire	103 MPG	58%	*Faible*	*Efficace*	-53.1 kg
Besoins de maintenance	94 MPG	73%	*Élevés*	*Faibles*	+79.2 kg
Durée de vie	99 MPG	88%	*Courte*	*Longue*	-1.2 %
Résistance à la mammite	101 MPG	76%	*Prédisposé*	*Résistant*	+0.4 %
Maladies métaboliques	93 MPG	77%	*Prédisposé*	*Résistant*	-4.4 %
Santé des onglons	94 MPG	70%	*Prédisposé*	*Résistant*	-8.4 %
Santé des veaux	100 MPG	81%	*Prédisposé*	*Résistant*	+0 %
Persistance de lactation	100 MPG	83%	*Faible*	*Bonne*	+0 %
Fertilité des filles	102 MPG	82%	*Faible*	*Bonne*	-1.9 j
Vitesse de traite	98 MPG	85%	*Lente*	*Rapide*	-1.5 %
Tempérament de traite	98 MPG	81%	*Nerveux*	*Calme*	-1.1 %
Aptitude au vêlage	91 G	93%	*Difficile*	*Facile*	-5.2 %
Apt filles au vêlage	97 MPG	81%	*Difficile*	*Facile*	-3.4 %
Cote de condition de chair	96 MPG	87%	*Basse*	*Bonne*	-0.04 pts